

## Historisches Museum Frankfurt

Saalhof 1  
60311 Frankfurt am Main


Tel: +49 69 212-35599  
Fax: +49 69 212-30702

info@historisches-museum-frankfurt.de  
[www.historisches-museum-frankfurt.de](http://www.historisches-museum-frankfurt.de)

## Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Die Informationen zur Barrierefreiheit basieren auf einer Selbstauskunft der Einrichtung.


### Fotos zur Einrichtung



Historisches Museum  
Frankfurt

©Historisches Museum  
Frankfurt


### Haupteingang



Haupteingang

©Gisela Moser

### Weg vor der Treppe rund um das Ausstellungshaus zum Eingang



Weg vor der Treppe  
rund um das  
Ausstellungshaus  
zum Eingang

©Gisela Moser



Weg vor der Treppe  
rund um das  
Ausstellungshaus  
zum Eingang

©Gisela Moser



Weg vor der Treppe  
rund um das  
Ausstellungshaus  
zum Eingang

©Gisela Moser



Weg vor der Treppe  
rund um das  
Ausstellungshaus  
zum Eingang

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 300 cm

## Stufenloser Nebeneingang

---




Stufenloser  
Nebeneingang

©Gisela Moser

---

## Weg von vor der Treppe bis zum Aufzug

---



Weg von vor der  
Treppe bis zum  
Aufzug

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 200 cm

## Sammlermuseum (Ebene 1 – 4)

---



Sammlermuseum  
(Ebene 1 – 4)

©Gisela Moser

---

## Flur vom Foyer zum Sammlermuseum

---



Flur vom Foyer zum  
Sammlermuseum

©Gisela Moser

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Rententurm (Ebene 0 – 3)

---



Rententurm (Ebene 0  
– 3)

©Gisela Moser



Rententurm (Ebene 0  
– 3)

©Gisela Moser

---

## Weg vom Foyer zum Aufgang Rententurm

---



Weg vom Foyer zum Aufgang Rententurm

©Gisela Moser



Weg vom Foyer zum Aufgang Rententurm

©Gisela Moser



Weg vom Foyer zum Aufgang Rententurm


©Gisela Moser

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Sonnemann-Saal (Ebene 1)

---



Sonnemann-Saal (Ebene 1)

©Gisela Moser

## Flur vom Foyer zum Sonnemann-Saal

---



Flur vom Foyer zum Sonnemann-Saal

©Gisela Moser



Flur vom Foyer zum Sonnemann-Saal

©Gisela Moser




## Flur vom Foyer zum Sonnemann-Saal

©Gisela Moser

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tagungsraum im roten Flur (Ebene 2)



### Tagungsraum im roten Flur (Ebene 2)

©Gisela Moser

## Roter Flur (Ebene 2)




### Roter Flur (Ebene 2)

©Gisela Moser

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Ausstellungshaus (Ebenen 0 – 3)



### Ausstellungshaus (Ebenen 0 – 3)

©Gisela Moser



### Ausstellungshaus (Ebenen 0 – 3)

©Gisela Moser

## Weg von der Tür zum Ausstellungshaus zum Aufzug / Treppe

---



Weg von der Tür zum  
Ausstellungshaus  
zum Aufzug / Treppe

©Gisela Moser

---

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zum Ausstellungshaus (Ebene 0)

---



Tür zum  
Ausstellungshaus  
(Ebene 0)

©Gisela Moser

---

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## WC für Menschen mit Behinderung (Ebene 0)

---



WC für Menschen mit  
Behinderung (Ebene  
0)

©Gisela Moser

## Tür zum Vorraum zum WC

---



Tür zum Vorraum zum WC

©Gisela Moser

Höhe der Türschwelle: 0 cm


## Museumscafé (Ebene 0)

---



Museumscafé (Ebene 0)

©Gisela Moser




Museumscafé (Ebene 0)

©Gisela Moser


## Museumscafé außen (Ebene 0 und 1)

---




Museumscafé außen (Ebene 0 und 1)

©Gisela Moser



Museumscafé außen (Ebene 0 und 1)

©Gisela Moser



Museumscafé außen (Ebene 0 und 1)

©Gisela Moser

Anmerkungen für den Gast: Der Außenbereich teilt sich auf zwei Ebenen auf. 7 Stühle sind in Ebene 0 (stufenlos vom Café aus zugänglich), 6 weitere auf Ebene 1 (über Aufzug 1 zugänglich, aber eher umständlich). Die Treppe außen hat 10 Stufen à 15 cm und beidseitige Handläufe.